E\$374811 TECHNISCHE DATEN

Druck

) Druckverfahren: Rollenoffset Coldset, 4c) Raster: 48 L/cm (122 lpi) Euroskala Zeitung) Druckfarben:

Zeitungsdruckpapier 42,5 g/m²) Papier:

Aufbereitung

> High End PDF, PDF/X4 (PDF 1.6)

> Profil: WAN-IFRAnewspaper26v5.icc (Download unter www.eci.org)

Alle Schriften müssen eingebettet sein.

Graustufen-/Farbbilder: 244 dpi) Bildauflösung:

Strichbilder: 600 dpi

> Schriftgröße nicht unter 6 pt wählen (Gefährdung der Lesbarkeit); Negativschrift: mindestens 8 pt (auf mehrfärbigem Hintergrund)

positiv: mind. 0,25 pt Linien:

negativ oder gerastert: mind. 0,3 pt

› Größe exakt auf Format einrichten, keine Passkreuze oder Beschnittmarken, keine Beschnittzugabe – die Formate im Coldset sind ausschließlich Satzspiegel-Formate.

Abstand von Texten über Bund bei Doppelseiten: links und rechts ca. 2 mm Abstand, Bilder und Flächen werden über Bund gedruckt

Farben

-) Max. Gesamtfarbauftrag: 220 %
-) Punktzunahme: CMYK 26 %
-) Druckender Tonwertbereich: 3 % 95 %
- > Farbraum: CMYK (kein RGB, Lab, indizierte Farben etc.)

Druckunterlagen-Schluss

für die Tageszeitung: Spätestens 2 Werktag vor Erscheinungstag. ACHTUNG: Feiertage beachten!

Inhalt

- Es dürfen keine Anzeigen im Layout und der Schriftart der Redaktion hergestellt werden.
-) Jedes Anzeigen-Sujet muss eindeutig als Anzeige erkennbar sein. Bitte verwenden Sie das Firmenlogo oder kennzeichnen Sie die Anzeige mit "Werbung", "Bezahlte Anzeige" oder "Entgeltliche Einschaltung" (mind. 8 pt.).

Übermittlung

> Benennen Sie Ihre Daten eindeutig mit Kunde, Einschaltungsdatum und geben Sie stets einen Kontakt für etwaige Rückfragen bekannt.

Mail: anzeigenproduktion@oe24.at (Daten bis 20 MB)

FTP: Zugangsdaten auf Anfrage

Proofs: Mediengruppe ÖSTERREICH GmbH

z. Hd. Anzeigenproduktion

Friedrichstraße 10, 1010 Wien, Austria

ANZEIGENFORMATE NEU ab 2.1.2023

Satzspiegel: 200 x 270 mm (1/1)

5-SPALTIG **ANZEIGENFORMATE**

Alle Formate werden im Satzspiegel gedruckt. Kein Überfüller notwendig



1/1










77 x 270















Cover und Spaltenbreiten (5-spaltig)





